

CATÁLOGO DE FILTROS E MOTOBOMBAS

alliancepiscinas.com.br

Alliance
PISCINAS



linha de **FILTROS**



FA-30

FA-40

FA-50

FA-60

FA-70

Válvula seletora com visor transparente e integrado. Manopla da alavanca suave e segura.




Clampa para a fixação de válvula seletora, o que facilita tanto a instalação, como a manutenção.



Os terminais drenantes são projetados para terem o máximo de eficiência e resistência. Sua troca é facilitada pelo encaixe de 1/4 de volta.



Luvas de união integradas ao filtro. Facilita a instalação e manutenção.



Filtro fabricado em resina termoplástica aditivada, que lhe atribui grande durabilidade.



A base do filtros FA-70, em ABS promove sua maior estabilidade nos pisos onde foram instalados.

ATRIBUTOS:

- ✓ Válvula de 6 vias de fácil manuseio;
- ✓ Sistema de Clampa, que facilita a instalação e a manutenção;
- ✓ Alta eficiência na taxa de filtração;
- ✓ Luvas de União 50 mm já inclusas.




Garantia de 3 anos no corpo do filtro e demais partes 1 ano.

linha de MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS LA FIT

As motobombas da linha LA FIT da Alliance, foram desenvolvidas para proporcionar alto desempenho de bombeamento com economia de energia, baixo nível de ruído e facilidade tanto na instalação como na manutenção. As motobombas possuem as conexões de 50 mm.

A portabilidade e a praticidade das motobombas La Fit Duo, fazem com que possam ser usadas por proprietários ou tratadores, na limpeza de todas as piscinas que não possuem filtro e motobomba instaladas. Acompanha um suporte plástico altamente resistente e de um pré-filtro adicional contendo o elemento filtrante "Filter Clean".



Motobomba	Melhor Eficiência (Vazão – M.C.A.)	Máxima Vazão
LA FIT 25 (1/4cv)	6,93 m³/h – 4,8 mca	10,01 m³/h
LA FIT 33 (1/3cv)	8,61 m³/h – 5,5 mca	12,50 m³/h
LA FIT 50 (1/2cv)	9,79 m³/h – 7,3 mca	16,58 m³/h
LA FIT 75 (3/4cv)	12,48 m³/h – 9,4 mca	20,00 m³/h
LA FIT 100 (1.0cv)	12,88 m³/h – 11 mca	21,14 m³/h



- ✓ Potência da LA FIT: 1/4 cv, 1/3 cv, 1/2 cv, 3/4 cv e 1.0 cv.
- ✓ Potência da LA FIT DUO: 1/3 cv, 1/2 cv, 3/4 cv e 1.0 cv.
- ✓ Disponíveis: 110V / 220V.
- ✓ Produto certificado pelo INMETRO.



✓ **Potência da LA FIT IP-55:** 1/3 cv, 1/2 cv, 3/4 cv e 1.0 cv.

✓ Disponível: 220V.

✓ **Potência da LA FIT DUO IP-55:** 1/3 cv, 1/2 cv, 3/4 cv e 1.0 cv.


✓ Produto certificado pelo INMETRO.

✓ **Potência da LA FIT MBT:** 1/3 cv, 1/2 cv, e 3/4 cv.


✓ Disponível: 110V / 220V.

✓ **Potência da LA FIT DUO MBT:** 1/3 cv, 1/2 cv e 3/4 cv.

✓ Produto certificado pelo INMETRO.



Motobomba	Melhor Eficiência (Vazão - M.C.A.)	Máxima Vazão
LA FIT IP-55 33 (1/3cv)	8,25 m³/h - 5,5 mca	12,00 m³/h
LA FIT IP-55 50 (1/2cv)	8,92 m³/h - 7,3 mca	15,41 m³/h
LA FIT IP-55 75 (3/4cv)	10,39 m³/h - 7,3 mca	19,13 m³/h
LA FIT IP-55 100 (1.0cv)	12,56 m³/h - 10,5 mca	22,43 m³/h



Motobomba	Melhor Eficiência (Vazão - M.C.A.)	Máxima Vazão
LA FIT MBT 33 (1/3cv)	8,28 m³/h - 6,0 mca	12,39 m³/h
LA FIT MBT 50 (1/2cv)	10,55 m³/h - 8,2 mca	17,45 m³/h
LA FIT MBT 75 (3/4cv)	11,93 m³/h - 9,3 mca	19,44 m³/h

especificações TÉCNICAS

FILTROSE MOTOBOMBAS

Código	Modelo	Vazão (m³/h)	Areia (kg)	Filter Clean (kg)	Área Filtrante (m²)	Taxa de Filtração (m³/h/m²)	Pressão Máxima (kgf/cm²)	Volume Máximo de Piscinas m³			Modelo	Potência (cv)
								6h	8h	10h		
2030028	FA-25	2,5	18	0,5	0,056	44,6	2,5	15	20	25	LA FIT 25	1/4
2030029	FA-30	3,5	25	0,7	0,080	44,0	2,5	21	28	35	LA FIT 25	1/4
2030030	FA-40	6,5	50	1,4	0,141	46,2	2,5	39	52	65	LA FIT 33	1/3
2030031	FA-50	9,8	100	2,8	0,217	45,2	2,5	59	78	98	LA FIT 50	1/2
2030032	FA-60	12	150	4,2	0,278	43,1	2,5	72	96	120	LA FIT 75	3/4
2080533	FA-70	13	200	5,6	0,375	34,7	2,5	78	104	130	LA FIT 100	1.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030030	FA-40	6,5	50	1,4	0,141	46,2	2,5	39	52	65	LA FIT IMP 33	1/3
2030031	FA-50	8,9	100	2,8	0,217	41,2	2,5	54	71	89	LA FIT IMP 50	1/2
2030032	FA-60	10,3	150	4,2	0,278	37,0	2,5	62	82	103	LA FIT IMP 75	3/4
2080533	FA-70	12,6	200	5,6	0,375	33,5	2,5	75	100	126	LA FIT IMP 100	1.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030030	FA-40	6,5	50	1,4	0,141	46,2	2,5	39	52	65	LA FIT MBT 33	1/3
2030031	FA-50	10,6	100	2,8	0,217	48,7	2,5	63	84	106	LA FIT MBT 50	1/2
2030032	FA-60	11,93	150	4,2	0,278	42,8	2,5	72	95	119	LA FIT MBT 75	3/4

RECIRCULAÇÃO

MOTOBOMBAS LA FIT / IMP / MBT

Código	Modelo	Potência (cv)	Tensão (V)	Frequência (Hz)	Grau de Proteção do Motor (IP)	Diâmetro Sucção e Recalque (mm-pol)	Classificação Energética
1040037	LA FIT 25	1/4	127/220	60	21	50 - 11/2	D
1040038	LA FIT 33	1/3	127/220	60	21	50 - 11/2	B
1040039	LA FIT 50	1/2	127/220	60	21	50 - 11/2	B
1040040	LA FIT 75	3/4	127/220	60	21	50 - 11/2	A
1040041	LA FIT 100	1.0	127/220	60	21	50 - 11/2	A
-	-	-	-	-	-	-	-
1040075	LA FIT IMP 33	1/3	220	60	55	50 - 11/2	B
1040076	LA FIT IMP 50	1/2	220	60	55	50 - 11/2	C
1040077	LA FIT IMP 75	3/4	220	60	55	50 - 11/2	C
1040084	LA FIT IMP 100	1.0	220	60	55	50 - 11/2	C
-	-	-	-	-	-	-	-
1040072	LA FIT MBT 33	1/3	127/220	60	21	50 - 11/2	B
1040073	LA FIT MBT 50	1/2	127/220	60	21	50 - 11/2	A
1040074	LA FIT MBT 75	3/4	127/220	60	21	50 - 11/2	C

MOTOBOMBA LA SOLAR

Para evitar a distorção do calor e fornecer resistência a tração e a pressão da altura manométrica a linha LA Solar disponível também com o motor IP-55 da Alliance Piscinas traz em sua composição um polímero reforçado com fibra de vidro.



As motobombas possuem as conexões de 50 mm, a vedação mecânica de cerâmica autoajustável e grafite de alta qualidade, utiliza sistema Run-dry que permite operação a seco (por alguns minutos apenas) e o rotor é injetado em noryl com fibra de vidro.



- ✓ Potência da LA SOLAR: 1/2 e 3/4.
- ✓ Disponíveis: 110V / 220V.
- ✓ Produto certificado pelo INMETRO.



- ✓ Potência da LA SOLAR IP-55: 1/2 cv e 3/4.
- ✓ Disponível: 220V.
- ✓ Produto certificado pelo INMETRO.



Motobomba	Melhor Eficiência (Vazão - M.C.A.)	Máxima Vazão
LA S 50 (1/2cv)	9,13 m³/h - 7,9 mca	16,09 m³/h
LA S 75 (3/4cv)	11,08 m³/h - 9,3 mca	18,89 m³/h

Motobomba	Melhor Eficiência (Vazão - M.C.A.)	Máxima Vazão
LA S IP-55 50 (1/2cv)	8,89 m³/h - 7,9 mca	13,85 m³/h
LA S IP-55 75 (3/4cv)	11,08 m³/h - 9,3 mca	20,31 m³/h

MOTOBOMBA LA HIDRO IP-55


A motobomba LA Hidro é auto drenante para banheiras de hidromassagem e spas centrífuga e não possuem pré-filtro. Seu perfil baixo e tamanho compacto permitem a instalação de baixo da banheira. As motobombas possuem as conexões de 50 mm.

O corpo da bomba tem um design de alta eficiência que gera uma vazão máxima com um nível de ruído mínimo para uma operação silenciosa. Sistema de auto drenagem que elimina completamente o líquido dentro da motobomba no uso de banheiras quando

1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.



- ✓ Potência da LA HIDRO IP-55: 1/2 cv, 3/4 cv e 1 cv.
- ✓ Disponível: 220V.
- ✓ Produto certificado pelo INMETRO.



Motobomba	Melhor Eficiência (Vazão – M.C.A.)	Máxima Vazão
LA Hidro IP-55 50 (1/2cv)	9,04 m³/h – 8,0 mca	13,62 m³/h
LA Hidro IP-55 75 (3/4cv)	10,35 m³/h – 9,8 mca	18,24 m³/h
LA Hidro IP-55 100 (1.0cv)	13,31 m³/h – 12,0 mca	23,80 m³/h

MOTOBOMBA LA NCC

Motobomba LA NCC para nado contracorrente e hidromassagens para piscina centrífuga e não possuem pré-filtro. O corpo da bomba tem um design de alta eficiência que gera uma vazão máxima com um nível de ruído mínimo para uma operação silenciosa. Projetada em material polímero reforçado com fibra de vidro para evitar a distorção do calor e fornecer resistência. Sistema de dreno que elimina o líquido dentro da motobomba em caso de manutenções.

As motobombas da linha LA NCC possuem as conexões de 60 mm.




1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.




LA NCC 2 cv: monofásica 110V ou 220V;
LA NCC 3 cv: trifásica 220V ou 380V.

- ✔ **Potência da LA NCC:** 2 e 3 cv.
- ✔ **Disponíveis:** Monofásica 110V / 220V e Trifásica 220V / 380V.
- ✔ **Produto certificado pelo INMETRO.**




Motobomba	Melhor Eficiência (Vazão – M.C.A.)	Máxima Vazão
LA NCC - Monofásica (2cv)	33,83 m³/h – 11,1 mca	49,96 m³/h
LA NCC - Trifásica (3cv)	39,47 m³/h – 16,0 mca	60,52 m³/h



- ✓ **Potência da LA NCC IP-55:** 2 e 3 cv.
- ✓ **Disponível:** 220V
- ✓ **Produto certificado pelo INMETRO.**

LA NCC IP-55



Motobomba	Melhor Eficiência (Vazão - M.C.A.)	Máxima Vazão
LA NCC IP-55 (2cv)	32,42 m³/h - 10,2 mca	48,37 m³/h
LA NCC IP-55 (3cv)	37,26 m³/h - 13,2 mca	56,27 m³/h


MOTOBOMBA LA AP 150 HIDRO

Motobomba auto drenante para banheiras de hidromassagem e spas centrífuga e não possuem pré-filtro, com perfil baixo e tamanho compacto permitem a instalação de baixo da banheira. O corpo da bomba tem um design de alta eficiência que gera uma vazão máxima com um nível de ruído mínimo para uma operação silenciosa. Sistema de auto drenagem que elimina completamente o líquido dentro da motobomba no uso de banheiras quando para de funcionar, cumprindo assim as normas sanitárias. As motobombas possuem as conexões de 50 mm.



1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.

- ✔ Potência da LA AP 150 HIDRO: 1.5 cv.
- ✔ Disponíveis: 110V / 220V.
- ✔ Produto certificado pelo INMETRO.



Motobomba	Melhor Eficiência (Vazão – M.C.A.)	Máxima Vazão
LA AP 150 Hidro (1.5cv)	17,9 m³/h – 11,2 mca	26,25 m³/h

meios filtrantes FILTER CLEAN

INTEGRAÇÃO ENTRE ECONOMIA E ECOLOGIA

O Filter Clean proporciona uma economia de energia, de água em cerca de 40%* e consome produtos químicos em menor quantidade. Ideal para piscinas e spas.

*Desde que todos os equipamentos funcionem conforme orientação dos fabricantes.



25 kg
Areia

=

700 g
FILTER
CLEAN

ATRIBUTOS:

- ✓ Para todos os modelos de filtros;
- ✓ Até 3 anos de vida útil;
- ✓ Fácil manuseio e transporte;
- ✓ Maior durabilidade do conjunto filtrante;
- ✓ Mais facilidade de manutenção.

FILTER CLEAN

Volume da Piscina m²

15

20

48

80

110

160

Carga Filtrante (kg)

Filter Clean

Areia

0,5

18

0,7

25

1,4

50

2,8


100

4,2

150

5,6

200




Para os filtros
FA 50, 60 e 70
deve-se adicionar
pedrisco até cobrir
2cm acima dos
terminais drenantes.



Proibido o uso de floculante!

LOJISTA, CONHEÇA A NOSSA LINHA DE VINIL E CAPAS DA ALLIANCE.

Sistema exclusivo de bolhas!



DARK BLUE COVER

Cod.: 1020033
300 micras

BLACK AND BLUE COVER

Cod.: 1020034
300 micras

BLUE COVER

Cod.: 1020035
500 micras

SKY PROTECTION

Cod.: 1020032
410 g/m²



Alliance

PISCINAS



Instagram: @alliance.piscinas
Facebook: Alliance Piscinas

Rua Augusto Bianchi, 545
Parque Industrial Lagoinha
14095-140 . Ribeirão Preto - SP

alliancepiscinas.com.br

FILIADA



FALE COM A ALLIANCE

16 4009.8199