

O reparo do produto feito por terceiros sem a autorização da Alliance Piscinas, ocasiona o cancelamento da garantia.

Declaro conhecer as instruções no Manual do Usuário.

Modelo: \_\_\_\_\_

Número de Série: \_\_\_\_\_

Data da Compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_


N.F. da Compra: \_\_\_\_\_

Revendedor: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
*(Assinatura do Revendedor)*

\_\_\_\_\_  
*(Assinatura do Proprietário)*

A large, stylized, grey signature graphic consisting of two large, overlapping loops, resembling a cursive 'R' or 'K'.



**Alliance**  
PISCINAS

 /alliancepiscinas  @alliancepiscinas [alliancepiscinas.com.br](http://alliancepiscinas.com.br)

**16 4009 8199**

Rua Augusto Bianchi, 545

Parque Industrial Lagoinha

14095-140

Ribeirão Preto – SP

[contato@alliancepiscinas.com.br](mailto:contato@alliancepiscinas.com.br)

Alliance Piscinas © 2020 - Todos os direitos reservados.

## MANUAL DO PROPRIETÁRIO



### Skimmer e Dreno de Fundo

Os acessórios e dispositivos da Alliance Piscinas, são feitos de termoplástico de alta resistência, proporcionando uma nova maneira de manter a sua piscina limpa, para curtir com amigos e família sem nenhuma preocupação.

Modelos de Skimmer para piscinas de Vinil, Fibra e Alvenaria. E Drenos:

- Skimmer Boca Pequena Curta Alvenaria
- Skimmer Boca Pequena Curta Vinil/Fibra
- Skimmer Boca Pequena Comprida Vinil/Fibra
- Dreno Anti Turbilhão Vinil

### Informações Importantes



Antes de realizar o procedimento de instalação de seu Skimmer e/ou Dreno de Fundo, por favor, leia cuidadosamente este manual. Ele traz as instruções de instalação, uso e manutenção de sua capa.



O manual de instruções em suas mãos, contém informações fundamentais sobre as medidas de segurança a serem tomadas na instalação e manutenção do produto.



É essencial que tanto o instalador quanto o usuário leiam as instruções antes de iniciar a instalação do produto. Guarde este manual para consultas futuras sobre o funcionamento deste produto.



Para obter o desempenho ideal dos Skimmers e Drenos da Alliance Piscinas, é recomendável consultar todas as informações presentes neste manual.

### Características Gerais

#### Skimmer

O Skimmer é uma caixa de captação que deve ser embutida na parede da piscina e é um material indispensável para proporcionar um lazer de qualidade para a família.

Sua principal função é a aspiração. Funcionando como uma coadeira, o skimmer trabalha na superfície da piscina, coletando impurezas como folhas, insetos, cabelos, e até a própria gordura liberada pelos banhistas na água da piscina. O skimmer é instalado diretamente no sistema de aspiração e também controla o nível da água, evitando transbordamento acidental.

## Dreno de Fundo

O Dreno de fundo é um produto indispensável para a limpeza, higiene e segurança da sua piscina.

Responsável pela ampla movimentação de água que flui através dele mesmo, o dreno arrasta toda a sujeira que está depositada na parte mais funda da piscina e ainda evita a formação de vórtices através de um sistema anti turbilhão.

## Instalação

### Skimmer

Como já dito, a principal função do Skimmer é coletar a água da superfície, depositando as impurezas maiores no cesto do filtro para manter a piscina mais limpa.

A instalação dos Skimmers pode ser feita em piscinas de vinil, fibra, alvenaria. Em todos esses tipos de piscina, o skimmer deverá ser posicionado na altura da lâmina de água (no máximo 50mm da borda da piscina) para que possa captar toda a sujeira presente na superfície da água sem interferir no nível da mesma na piscina.

Após o posicionamento do corpo na altura correta, basta chumbar e fixar o conjunto de forma definitiva.

**Observação: é indicado instalar um Skimmer para cada 25 m<sup>2</sup> de espelho d'água. Em piscinas com 1 e 2 skimmers, eles devem ser instalados em toda a largura da piscina e na parte superior mais profunda. Já em piscinas com 3 ou mais, os mesmos devem ser instalados nos lados mais longos da piscina.**

## Dreno de Fundo

**Atenção: Respeite as normas de proteções individuais ( E.P.I. ) pois para instalar você fará uso de ferramentas cortantes.**

Primeiramente, deve ser lembrado que o posicionamento dos drenos é de grande importância para uma instalação segura e que traga ótimos resultados do produto. Sendo assim, sempre posicione o dreno na região mais profunda e centralizado em relação à largura da piscina.

A instalação do dreno em piscinas de vinil é muito simples. Indicamos um passo a passo rápido e simples, para facilitar o processo:

1º Passo - Conecte o dreno à tubulação, sempre mantendo-o na posição definitiva. Em seguida, fixe o dreno ao solo com aproximadamente 6 cm de concreto em toda a sua volta.

2º Passo - Cole um dos ornamentos na flange superior do corpo do dreno, alinhando os furos até que coincidam, e finalmente faça o assentamento do bolsão de vinil, seguindo a norma.

3º PASSO - Após o assentamento do bolsão, encha a piscina até que o nível d'água atinja 30cm de altura (na parte mais profunda), localize os furos no bolsão de vinil assentado e juntamente com o ornamento restante, posicione a flange de fixação com os parafusos.

4º PASSO - Recorte o vinil com uma faca ou similar tendo o diâmetro interno da flange de referência até que interior do dreno fique totalmente exposto. Cuidado:

5º PASSO - Encaixe a tampa do dreno fixando-a através dos parafusos.

**IMPORTANTE: Toda instalação hidráulica que ocorrer em piscinas, deve seguir as normas citadas pela ABNT, prescritas na NBR 10.339. O cumprimento da norma, advertências e procedimentos** relacionados neste manual, é uma questão de segurança. A Alliance Piscinas não se responsabiliza por instalação que estejam fora do estabelecido na norma, que podem acarretar desde danos aos equipamentos e acessórios, até acidentes graves e potencialmente fatais.

## Dimensões

### Skimmer

### Dreno

## Garantia

Os Skimmers e Drenos de fundo da Alliance possuem garantia de 06 meses contra defeito de fabricação. A Alliance se compromete em substituir ou reparar, sem cobrança nenhuma, qualquer peça e/ou produto que de acordo com nossa avaliação técnica for um defeito de fabricação ou de material.

O frete para envio à assistência técnica é de responsabilidade do cliente.

**Esta garantia não cobre os defeitos que podem ocorrer devido a:**

- a) Mau uso, negligência ou uso indevido.**
- b) Transporte e armazenamento inadequado.**
- c) Falta de conferência adequada do recebimento dos produtos.**
- d) Eventuais problemas provocados por transporte.**
- e) Desbotamento provocado por ação de produtos químicos, principalmente o cloro.**
- f) Problemas causados por instalação inadequada.**
- g) Problemas de queda de objetos perfurantes.**
- h) Problemas causados por fenômenos da natureza, como chuva de granizo, etc.**

